

РАСПОРЯЖЕНИЕ

**органа государственного контроля (надзора)
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица**

от 16.03.2021

№ 14.04

№ 65 р-26-2021

1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 14.
2. Место нахождения юридического лица и используемого им производственного объекта: 353822, Краснодарский край, Красноармейский район, х. Крупской, ул. Народная, 59-А.
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
 - Яковлеву Анну Александровну, главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах (руководитель группы);
 - Мануйлову Татьяну Николаевну, главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах;
 - Жукову Ингу Николаевну, ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: Поркину Ирину Александровну, врача по общей гигиене, заведующую санитарно-гигиеническим отделом Красноармейского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"; Белик Нелю Витальевну, врача по общей гигиене Красноармейского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"; Байчура Марину Владимировну, помощника врача по общей гигиене Красноармейского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"; Крупнову Лилию Григорьевну, помощника врача-эпидемиолога Красноармейского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 07.09.2015 № RA.RU.710012 выдан Федеральной службой по аккредитации.
5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (313122070)
6. Установить что:
настоящая проверка проводится с целью:
исполнения приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.10.2020 № 723 "О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов", изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 14.10.2020 № Пр-1665;
задачами настоящей проверки являются:

предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания.

7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных требований.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 18.03.2021.
Проверку окончить не позднее 14.04.2021.

9. Правовые основания проведения проверки:

- п. 3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
- ч. 1 ст. 49, ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- п. 8.1 Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 № 709;
- п. 7.1 Положения о территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах, утв. приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю от 11.12.2012 № 201.

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

- п. п. 1, 2 ст. 17, п. 1 ст. 19, ст. 24, п. 1 ст. 28, п. п. 1, 3-5 ст. 34, ст. ст. 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии";
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";
- Технический регламент Таможенного Союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;
- разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32;
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;
- п. п. 75, 76, 77, 78, 84 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3;
- п. п. 172, 192-195 табл. 6.18, 6.19 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;
- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации от 22.09.2014 № 58;

- СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 № 83.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- рассмотрение документов юридического лица - 20 рабочих дней;
- осмотр и обследование используемых указанным лицом при осуществлении деятельности помещений, оборудования - 20 рабочих дней;
- отбор образцов (проб) продукции, объектов производственной среды, проведение их исследований, испытаний - 20 рабочих дней.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора), административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора):

- Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476;
- Административный регламент исполнения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 № 764.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- договор на организацию питания учащихся,
- результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха;
- меню питания обучающихся 1-4 классов;
- договор на оказание дератизационных и дезинсекционных работ, акты выполненных работ за 2020 - истекший период 2021 года,
- список, личные медицинские книжки сотрудников, участвующих в накрытии и уборке обеденных столов.

Руководитель (заместитель руководителя)
Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю



Проект распоряжения подготовил:
главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Славянском, Красноармейском, Калининском районах
Яковлева Анна Александровна
тел.: (886146)4-00-97

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском,
Красноармейском, Калининском районах

г. Славянск-на-Кубани
(место составления акта)

“ 21 ” июня 20 21 г.
(дата составления акта)

15:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 176

По адресу/адресам: Красноармейский район, х. им. Крупской, ул. Народная, 59-А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 176р-26-2021 от «03» июня 2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском,
Красноармейском, Калининском районах, г. Славянск н/К ул. Дзержинского 243

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Очкась Е.К. 07.06.2021 10-00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Жукова Инга Николаевна ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском,
Красноармейском, Калининском районах, представители Красноармейского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации № RA.RU.710012
выдан 07.09.2015 Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Очкась Е.К. директор МБОУ СОШ №14

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя)

07.06.2021 в 10-00 часов начата внеплановая выездная проверка МБОУ СОШ № 14 с
предъявления служебного удостоверения специалиста ТО Роспотребнадзора; директор, Очкась
Е.К., ознакомлена с распоряжением о проведении выездной проверки и с полномочиями
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, представителями филиала
ФБУЗ, привлекаемыми к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Проверка проводилась на основании приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2021 № 199 «О внеплановых выездных проверках в период подготовки и проведения оздоровительной кампании», изданного в целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от 15.04.2021г № ТГ-П12-4795.

На базе МБОУ СОШ № 14 организована работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 14 (№23.КК.12.000.М.000133.05.21 от 13.05.2021). Работа осуществляется в период летних каникул, продолжительность смены с 07.06 по 27.06.2021.

Количество детей в ОЛДП - 50 человек, сформировано 3 отряда. Наполняемость отрядов не превышает нормативных требований. Посещаемость лагеря 100%, выбывших детей не зарегистрировано. Режим работы пятидневный с 8.30 до 14.30, организовано двухразовое питание детей. Работа осуществляется в соответствии с режимом дня и программой мероприятий на каждый день. В режим дня лагеря включено ежедневное проведение утренней гимнастики, подвижные, спортивные игры.

Территория ограждена, благоустроена, содержится удовлетворительно. Для подвижных игр, утренней гимнастики используется площадка с твердым покрытием. Для сбора твердых бытовых отходов на бетонированной площадке установлены металлические контейнеры с крышками (2). Надворный туалет выгребного типа на 2 отделения. Санитарное состояние удовлетворительное. Уборочный инвентарь для надворных уборных имеет сигнальную маркировку.

Здание образовательного учреждения оборудовано централизованной системой водоснабжения и канализацией на выгреб, горячее водоснабжение от электрических водонагревателей. При лабораторном исследовании пробы воды из разводящей сети соответствуют нормативным требованиям.

Оздоровительный лагерь размещен на 1 и 2 этажах учебного корпуса, выделено 3 игровые комнаты, спортивный зал, туалеты, задействованы медицинский пункт, школьная столовая. Оснащение и оформление отрядных комнат соответствует назначению. Окна оборудованы солнцезащитными устройствами, открывающиеся фрамуги противомоскитными сетками.

Внутренняя отделка в отдельных помещениях нуждается в ремонте, в кабинете №15 линолеум имеет дефекты и повреждения, местами изорван, в рекреации следы протеканий и признаки поражения грибом, пп. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон в санитарном узле не обеспечивает возможность проведения проветривания, деревянные рамы прогнили, не открываются, стеклопакетом не цельное имеет трещины, сколы, п.2.7.2 СП 2.4.3648-20.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы кабинками с дверями, оснащены санитарными приборами по 2 единицы, в тамбурах установлены раковины для рук. Туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, туалетной бумагой. Умывальные раковины обеспечены бумажными полотенцами.

Медицинское обеспечение осуществляет средний медицинский работник. Медицинский кабинет оснащен в соответствии с назначением, переносная аптечка для оказания первой медицинской помощи укомплектована. Все дети имеют заключение врача о допуске к посещению ОЛДП с отметкой эпидокружения, обследованы на гельминтозы, распределены по группам "Здоровья" и физкультурным группам. В первый день работы лагеря проведены измерения роста, веса, мышечной силы и жизненной емкости легких, в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями по оценке оздоровительного эффекта. Организован ежедневный утренний осмотр детей, в т.ч. на педикулез.

Питьевой режим в форме стационарных питьевых фонтанчиков, установленных на 1 этаже у столовой, предусмотрено наличие ограничительного кольца.

Питание детей осуществляется по контракту ООО "Глобус".

Пищеблок работает на сырье, имеет отдельный вход для загрузки продуктов. Обеденный зал на 80 посадочных мест. При входе в столовую установлено 4 раковины для рук, 2 электросушилки и бумажные полотенца.

Пищеблок имеет следующий набор помещений: горячий цех с линией раздачи, моечная столовой и кухонной посуды, цех для обработки сырья, кладовая для сыпучих продуктов и овощей, загрузочная. Производственное оборудование в рабочем состоянии, для обработки продуктов используются цельнометаллические производственные столы, 5 единиц холодильного оборудования. Горячее водоснабжение от электроводонагревателей. Для мытья столовой посуды оборудовано 4 моечные ванны, бытовая ванна для мытья кухонной посуды. Горячая и холодная вода подведена ко всем ваннам и раковинам через смесители. Моечные ванны имеют маркировку объемной вместительности, обеспечены пробками, оборудованы гибким шлангом для ополаскивания посуды горячей проточной водой. Кухонной посудой, разделочным инвентарем обеспечены, емкости для обработки яиц выделены, регламент обработки выдерживается. Качество мытья столовой посуды удовлетворительное. Емкость для мытья столов в обеденном зале выделена. Санитарной одеждой, личными полотенцами персонал обеспечен. Уборочный инвентарь по цехам выделен, промаркирован, хранение организовано.

В летнем оздоровительном лагере работает 6 человек. Представлены на проверку медицинские книжки на всех сотрудников. Медицинский осмотр и гигиеническая подготовка проведены в установленном порядке. Привито от COVID-19 6 человек.

В ходе мероприятий по контролю проведены лабораторные исследования воды, смывов с объектов окружающей среды, проведены исследования по экспресс-методикам. Результаты исследований прилагаются.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

ст. 24 ФЗ РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п.п. 2.5.2, 2.5.3 - внутренняя отделка в отдельных помещениях нуждается в ремонте, в кабинете №15 линолеум имеет дефекты и повреждения, местами изорван, в рекреации следы протеканий и признаки поражения грибком;

п.2.7.2 - конструкция окон в санитарном узле не обеспечивает возможность проведения проветривания, деревянные рамы прогнили, не открываются, стеклопакет не цельное имеет трещины, сколы.

Ответственность за выявленные нарушения несет МБОУ СОШ №14 и директор Очкась Етери Кучиковна, ст. 6.4 КоАП РФ


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы исследований, приказ на должность, должностная инструкция, предписание от 21.06.21.

Подписи лиц, проводивших проверку: Жукова И.Н. Жукова И.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Очкась Етери Кучиковна, директор МБОУ СОШ №14

“ 21 ” июня 20 21 г.

Жукова И.Н.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
 ШКОЛА № 14
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
 х.Крупской, Народная ул., д. 59/а,
 Красноармейский район, Краснодарский край,
 353822, тел. 8(86165) 93-7-92,
 e-mail: tetrashool4@yandex.ru
 ИНН2336011355 КПП 233601001
 21.06.2021 № 169
 на № 2021-163 от 11.05.2021 г.
 (номер предписания) (дата предписания)

Главному государственному
 Врачу территориального отдела
 Управления Федеральной
 службы по надзору в сфере
 защиты прав потребителей и
 благополучия человека по
 Краснодарскому краю в
 Славянском, Красноармейском и
 Калининском районах
 С.А. Осмоловскому

ОТЧЕТ
 на представление

1.С целью устранения нарушений, выявленных в ходе внеплановой проверки на основании распоряжения № 65р-26-2021 от 16.03.2021 г. муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 14 муниципального образования Красноармейский район, проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Мероприятия по устранению нарушений (с указанием документов, подтверждающих устранение нарушения)
1.	статьи 28 от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28, а именно:	Нарушения устранены:
1.1	п. 2.6.5- умывальные раковины перед обеденным залом не обеспечены горячим водоснабжением;	- умывальные раковины перед обеденным залом обеспечены горячим водоснабжением, водонагреватель установлен в непосредственной близости от раковин;
1.2	п. 2.5.2, – внутренняя отделка пищеблока не соответствует требованиям, пол не ровный, не гладкий, плитка имеет дефекты, повреждения, отделка не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;	- после ходатайства на управление образования, ожидается ремонт пола обеденного зала.
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к	Нарушения устранены:

	организации общественного питания населения», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32, а именно:	
2.1	п. 2.9 – для хранения хлеба используется медицинский шкаф, изготовленный из материала, не соответствующего требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим пищевой продукцией, устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающих условия хранения пищевой продукции;	- в момент проверки шкаф для хранения хлеба был приобретен, но не установлен. На данный момент шкаф установлен в соответствии с требованиями.
2.2	п. 2.8 – изготовление продукции должно производиться в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководителем организации, по технологическим документам, в т.ч. технологической карте. В день проверки в работе технологические карты не утверждены;	- технологические карты утверждены;
3.	Установленный за административное нарушение штраф оплачен своевременно.	



Директор МБОУ СОШ № 14

Очкась Е.К.